

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный от трудового
коллектива



К.М. Коновалов

« 19» февраля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АНО ВО «НИОМЕД»



В.А.Поляков

« 19» февраля 2025 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА**

ИОТ № 07 – 2025

г. Москва
2025 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. При выполнении своих должностных обязанностей работник, относящийся к преподавательскому составу АНО ВО «НИОМЕД» (далее преподаватель), обязан соблюдать требования, изложенные в настоящей Инструкции и правила внутреннего трудового распорядка. За нарушение требований, изложенных в данной Инструкции, работники привлекаются к ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

К работе в качестве преподавателя допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов (профессиональных стандартов, квалификационных характеристик и др.), прошедшие обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку, а также прошедшие инструктаж на 1 группу по электробезопасности и знающие настоящую инструкцию.

Преподавателю запрещено выполнять свои должностные обязанности в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

1.2. На преподавателя могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (повышенное значение напряжения в электрической цепи; нервно-психические перегрузки, повышенные зрительные нагрузки при работе в течение длительного времени на компьютере, с книгами, документами и т.д., потенциальная опасность заражения при общении с большим количеством людей (обучающихся, коллег, посетителей), особенно в период эпидемии гриппа, ОРВИ и других инфекционных заболеваний, воздействие паров и газов при использовании химических реактивов, красок, растворителей и т.д., пониженная освещенность рабочей зоны).

1.3. При эксплуатации ПЭВМ на здоровье преподавателя могут оказать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток при прямом прикосновении к токоведущим частям;
- воздействие механических фактов в результате незапланированного взаимодействия работающих с неподвижными элементами рабочего места (при наличии относительной скорости достаточной для нанесения травмы). Источниками воздействия механических факторов является возникновение неисправности компьютерных кресел (в процессе эксплуатации откручивается винт крепления спинки кресла), стульев, а также мокрые полы;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная подвижность воздуха вследствие работы кондиционера или открытых окон;
- напряженность труда;
- напряжение зрительных анализаторов.

1.4. При работе на уничтожителе бумаг типа «Шредер»

- наличие напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- опасность попадания в приемное отделение режущей головки механизма рук, волос, частей одежды (галстука и др.), длинных свисающих украшений.

1.5. При перемещении по зданию:

- неудовлетворительное состояние пола и (или) ступеней лестничных маршей (скользкие, неровные, влажные);

1.6. При перемещении вне колледжа или по городу:

- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия (выбоины, неровности дороги), гололед, сосульки, движущиеся транспортные средства, а также места ведения строительных, погрузочно-разгрузочных, земляных, электромонтажных работ и т.п.

1.7. При эксплуатации электрооборудования (приборы, приспособления, устройства и т.п.):

- электрический ток при прямом прикосновении к токоведущим частям;

1.7. Преподаватель обязан:

- знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность колледжа, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти в области образования.

- знать методические и нормативные материалы, касающиеся деятельности организации;

- знать профиль, специализацию и особенности структуры организации;

- знать производственные мощности и кадровые ресурсы колледжа;

- знать и соблюдать трудовое законодательство и законодательства об охране труда;

- знать свои должностные обязанности;

- руководствоваться в работе правилами внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать режим труда и отдыха и требовать соблюдения от обучающихся;

- контролировать соблюдение обучающимися безопасных методов обучения и работы;

- знать инструкции по эксплуатации применяемого оборудования и оргтехники;

- знать места подключения используемого электрооборудования, а также уметь определять их исправное состояние;

- знать и уметь применять средства коллективной и индивидуальной защиты;

- при необходимости обеспечивать своевременную выдачу обучаемым средств индивидуальной защиты;

- знать местонахождения аптечек для оказания первой помощи;

- знать места нахождения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и уметь их применять;

- не допускать присутствие посторонних лиц на рабочем месте.

1.8. Преподаватель должен немедленно сообщать о каждом несчастном случае с обучающимися и работниками, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания в административный отдел колледжа. При несчастных случаях первоочередные действия учителя должны быть направлены на оказание помощи пострадавшим и обеспечение безопасности обучающихся. Преподаватель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

1.9. Организация рабочего места должна соответствовать характеру и специфике выполняемых работ. Рабочие столы, офисная мебель, стулья, кресла, стеллажи, приборы и устройства, инструмент и приспособления должны быть исправны, располагаться так, чтобы обеспечивать удобные и безопасные условия труда согласно требованиям соответствующей нормативно-технической документации.

1.10. Преподавателю следует:

- оставлять личные вещи, верхнюю одежду, обувь, головной убор в установленном месте для переодевания;

- перед приёмом пищи и после посещения туалета мыть руки с мылом;

- не принимать пищу на рабочем месте.

1.11. Курение на территории и в помещениях колледжа запрещено.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом занятий преподаватель должен:

- осмотреть и привести в порядок своё рабочее место и проверить безопасность рабочих мест для обучающихся;

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), а так же проконтролировать использование СИЗ обучающимися;

- организовать безопасные условия для обучения обучаемым;
 - отрегулировать освещенность на рабочем месте и убедиться в ее достаточности;
 - установить комфортные для работы параметры микроклимата (вентиляция, кондиционирование т.д.);
 - проверить кабинет, эвакуационные пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности. Убедиться в наличии средств пожаротушения;
 - проверить расстановку мебели в кабинете и её укомплектованность с точки зрения своей безопасности и безопасности обучающихся при проведении образовательного процесса. Убедиться в наличии свободного подхода к рабочему месту, а также исправности пола в рабочей зоне;
 - проверить санитарное состояние аудитории (лаборатории, кабинета) и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери; окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители;
 - убедиться в исправности электрооборудования аудитории (лаборатории, кабинета):
1. Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
 2. Коммутационные коробки должны быть закрыты крышками;
 3. Визуально проверить исправность шнура, вилки и розетки с помощью которых осуществляется питание оборудования. Корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;
 4. Запрещается приступать к работе с неисправным оборудованием, производить протирание влажной или мокрой салфеткой электрооборудование, которое находится под напряжением (вилка вставлена в розетку). Влажную или любую другую уборку производить при отключенном оборудовании;
 5. Принять меры при обнаруженной неисправности оборудования и приступить к работе или допустить обучаемых после устранения нарушений в работе или неисправностей оборудования;
 6. Следует иметь в виду, что монтаж любых электрических сетей для подключения электрооборудования производит электротехнический персонал (техник-электрик);
 7. Учитель должен убедиться, что включение оборудования никого не подвергает опасности.
 8. При использовании на занятиях электрических аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
- 2.2. При необходимости использования оборудования, инструментов, приспособлений индивидуального пользования преподаватель должен проверить их исправность, наличие защитных средств, отсутствие травмоопасных признаков.
- 2.3. Ознакомить обучающихся с правилами эксплуатации используемого в учебном процессе оборудования, инструментов, приспособлений.
- 2.4. При использовании интерактивной доски:
- убедиться в исправности всех составных частей интерактивной доски (компьютера, проектора и др. аксессуаров доски) внешним осмотром;
 - подключение интерактивной доски проводить в следующей последовательности: сначала соединяются комплектующие части доски, затем подключение к электрической сети;
 - проверить отсутствие перегиба кабеля;
 - проверить надежность крепления доски на стене.
- 2.5. Перед началом занятий по новому курсу, а также в начале нового учебного года, преподаватель должен провести с обучающимися инструктаж по охране труда. При проведении любых занятий учитель должен активно пропагандировать правильное отношение к вопросам безопасности жизнедеятельности (правила дорожного движения, поведения в быту, в общественных местах и т. п.).

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Строго соблюдать методику проведения учебного занятия.

3.2. Во время занятий в аудитории (лаборатории, кабинете) должна выполняться только та работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.

3.3. Преподаватель во время проведения занятий обязан:

- руководствоваться в работе своей должностной инструкцией;
- соблюдать инструкцию по охране труда;
- при эксплуатации оборудования соблюдать самому и требовать соблюдения обучающимися требований охраны труда, изложенных в руководствах (инструкциях) по эксплуатации оборудования;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка колледжа;
- соблюдать режим труда и отдыха, который определяется графиком его работы;
- содержать в чистоте и порядке свои рабочие места, не допускать загромождения проходов, захламленности и загрязнения рабочих помещений.
- не допускать работы при недостаточной освещенности рабочего места, для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.
- вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
- не разрешать обучающимся самовольно покидать место проведения занятия.
- контролировать обстановку и обеспечить безопасное проведение образовательного процесса;
- разъяснять обучающимся правила поведения на уроке и контролировать соблюдение дисциплины;
- применять меры дисциплинарного воздействия к обучающимся, которые сознательно нарушают правила безопасного поведения во время занятий.

3.4. Следует соблюдать осторожность:

- при подъеме и спуске по лестничным маршам;
- при передвижении по влажным, скользким поверхностям полов.

3.5. Для предотвращения травмирования не рекомендуется:

- использовать стулья, столы, подоконники, случайные предметы для выполнения каких-либо действий (работ) на некоторой высоте от поверхности пола (регулировка жалюзи, снятие предметов со шкафов, полок и т.п.). Необходимо использовать лестницу-стремянку или обратиться за помощью к специалистам хозяйственной службы;
- хранить вертикально расположенные папки с документами в неустойчивом положении, вне полок, стеллажей, а также размещать цветы (в вазах, горшках) на высоте более 1,5 метра от поверхности пола;
- раскачиваться на рабочем стуле/кресле;
- при открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители;
- во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, садиться и не вставать на подоконник.

3.6. При проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических занятий в помощь преподавателю должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент, инженер). Запрещается передавать обучающемуся функции помощника преподавателя.

3.7. Обучающимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Обучающимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Обучающимся с ревматическими заболеваниями,

склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

3.8. Требования во время работы с электрооборудованием:

- запрещается пользоваться самому и допускать обучающихся к пользованию неисправными, не сертифицированными и самодельными электроприборами;
- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками;
- соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, не нарушать технологические процессы;
- оставлять включенное электрооборудование без надзора;
- передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним;
- ударять по электрооборудованию, снимать средства защиты, дергать за подводящий провод для отключения, держать палец на включателе при переносе электрооборудования;
- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель, ставить на кабель (шнур) посторонние предметы, допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами, наступать на свисающие или лежащие на полу электропровода.
- производить разборку или ремонт электрооборудования;
- работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для которой оно предназначено;
- если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта;
- при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места на продолжительное время следует выключать оргтехнику, электрические приборы.

3.9. Требования во время работы с ПЭВМ.

Для уменьшения нагрузки на зрительный анализатор соблюдать расстояние от глаз до монитора в пределах 60-70 см.

3.9.1. Для исключения поражения электрическим током:

- не прикасаться к тыльной панели системного блока и монитора при включенном питании;
- не переключать самостоятельно разъёмы интерфейсных кабелей периферийных устройств;
- не допускать попадание влаги на поверхность системного блока при включенном питании;
- не прикасаться к оборудованию мокрыми руками;
- не производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- не производить самостоятельно замену перегоревших ламп;
- не работать на ПЭВМ при снятых кожных покровах;
- при отключениях оборудования от электросети не выдёргивать вилку из розетки, держась за сетевой шнур. Отключение производить, только держась за изолированную часть вилки, таким образом, чтобы исключить прикосновение к электрическим контактам.
- трогать разъёмы соединительных кабелей.

3.9.2. Для улучшения аэроионного состава воздуха, после каждого часа работы на ПЭВМ, проводить проветривание помещений.

3.9.3. Поддерживать температуру в помещении с помощью устройств кондиционирования и вентиляции в пределах от 22 до 24 градусов. При работе кондиционера и вентилятора исключить прямое воздействие потоков воздуха на работающего, путём регулировки направления потоков.

3.9.4. Для исключения воздействия механических фактов:

- не создавать повышенные динамические нагрузки на компьютерные (офисные) кресла, которые могут привести к опрокидыванию или поломке;
- не перемещаться по мокрым и влажным полам.

3.9.5. Для уменьшения напряжённости труда при работах с ПЭВМ выполнять только ту работу, которая определена должностными обязанностями, и использовать перерыв. Работник через каждые 50 минут работы обязан делать перерыв 10 минут (при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанной с ПЭВМ);

3.9.6. При обнаружении каких-либо неполадок в работе оборудования самостоятельно ремонт ПК не производить. Об обнаруженных недостатках доложить в административный отдел.

3.9.7. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонной работы, целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работы), чередование редактирования текстов и ввода данных.

3.9.8. При появлении первых признаков утомления мышц рук, шейно-плечевой области и спины необходимо изменить позу, а также выполнить соответствующие комплексы упражнений, снимающие статическое напряжение.

3.9.9. В период смены, когда работа не выполняется и отсутствует необходимость по требованиям технологии вывода информации на экран, монитор может быть отключен.

3.9.10. В случаях возникновения у работающих на ПК дискомфорта или других неблагоприятных ощущений, не смотря на соблюдение СанПиН, эргономических требований и режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работы с ПК или произвести смену деятельности на другую, не связанную с использованием ПК.

3.9.11. При работе на персональном компьютере запрещается:

- вытирать пыль с монитора при его включенном состоянии;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накопления органической пыли;
- производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
- производить частые переключения питания;
- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование.

3.10. При работе на копировально-множительном оборудовании необходимо:

3.10.1. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. Не передоверять оборудование другому лицу.

3.10.2. Работать только при закрытой верхней крышке, прижимающей копируемые материалы;

3.10.3. При возникновении раздражения глаз, носоглотки или покраснения кожи необходимо прекратить копирование, а так же при попадании тонера на кожу – немедленно смыть его водой с мылом, при попадании в глаза – немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут и обратиться к врачу.

3.10.4. Просыпанный тонер, носитель необходимо собрать, вызвать уборщицу.

3.10.5. При работе на копировально-множительном оборудовании запрещается:

- освобождать заевшую бумагу при включенном электрическом питании;
- выключать оборудование, не дожидаясь его автоматического отключения;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт копировально-множительного устройства;
- опираться на стекло экспонирования (сканирования), класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
- работать на аппарате с треснувшим стеклом;
- класть и (или) ставить на копировально-множительный аппарат посторонние предметы, подвергать его механическим воздействиям;

- оставлять включенным в электросеть и работающее копировально-множительное устройство без присмотра.

3.11. При эксплуатации уничтожителя бумаг:

3.11.1. Не допускаются свободно выступающие части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы, и т.д.) длинная прическа, свисающие украшения (цепочки, бусы);

3.11.2. При необходимости очистки «шредера» от отработанной бумаги и выема контейнера, предварительно надо его отключить и вынуть шнур питания из электророзетки;

3.11.3. При переносе следует держать за рукоятку, предусмотренную конструкций «шредера»;

3.11.4. Не допускать проталкивания или «сопровождения» уничтожаемой бумаги в целях исключения попадания пальцев рук в приемное отверстие режущей головки;

3.11.5. Не уничтожать документы со скрепками, зажимами;

3.11.6. При попадании предметов одежды следует немедленно отключить «шредер» кнопкой «стоп», расположенной на самом уничтожителе;

3.11.7. Не следует самостоятельно разбирать или ремонтировать уничтожитель.

3.12. При работе с интерактивной доской:

3.12.1. Не использовать абразивные материалы или химически агрессивные вещества для очистки изделия от загрязнений.

3.12.2. Не устанавливать интерактивную доску и не пользоваться ей в помещениях с высоким уровнем пыли и влажности.

3.12.3. Допуск к работе с доской обучающихся производить только после практической проверки лицом, ответственным за эксплуатацию, работы интерактивной доски в проекционном и непроекционном режимах.

3.12.4. Предупредить обучающихся, чтобы они не смотрели прямо в объектив проектора, который испускает яркий луч света.

3.12.5. Во время работы с интерактивной доской находиться спиной к проектору. Прежде чем повернуться лицом к классу, ученик должен отступить в сторону от луча проектора.

3.12.6. Не смотреть прямо на луч света из проектора. Делая пометки на проецируемом изображении, стоять спиной к классу. Прежде чем повернуться к классу лицом, отступить от интерактивной доски в сторону.

3.12.7. Предупредить обучающихся, чтобы они не трогали проектор, так как во время работы он сильно нагревается.

3.12.8. Не подключать комплектующие части интерактивной доски к электрической сети влажными руками.

3.12.9. При подключении к сети убедиться в нормальной их работоспособности.

3.12.10. При работе у доски в проекционном режиме не поворачиваться в сторону проектора.

3.12.11. Избегать попадания брызг (воды) на составные части доски, исключить попадания жидкости на чувствительные электронные компоненты во избежание их повреждения.

3.12.12. Не оставлять интерактивную доску в работающем состоянии без присмотра.

3.12.13. Запрещается:

- сильно давить пальцами на интерактивную панель;

- прислоняться, стучать по интерактивной панели.

3.13. При подъеме, перемещении и складировании грузов (тяжестей):

- не поднимать и не перемещать вручную грузы (коробки с документами, мебель и т.п.) массой, превышающей допустимую: для женщин: при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) предельно допустимая масса перемещаемого груза – 10 кг, а при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7 кг для мужчин старше 18 лет: предельно допустимая масса перемещаемого груза – 50 кг;

– следует надежно удерживать и устойчиво ставить/складировать груз, не допуская его опрокидывания или падения;

– необходимо ставить/складировать грузы в отведенные места.

3.14. При пользовании лифтами запрещается:

- пользоваться лифтом, если кабина задымлена или ощущается запах гари;
- курить в кабине лифта, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы;
- проникать в шахту и приямок лифта;
- перегружать лифт;
- открывать вручную двери шахты лифта.

3.14.1. При остановке кабины лифта между этажами не пытайтесь самостоятельно выйти из неё - ЭТО ОПАСНО! Нажмите кнопку «ВЫЗОВ», сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его указания.

3.15. Преподаватель должен сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в обеспечении охраны труда учителей и обучающихся, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма человека (низкая освещенность, травмоопасность приборов и др.).

3.16. Преподавателю запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных работ на рабочем месте или в помещении во время занятий. Ремонт должен выполнять специально подготовленный персонал организации (электромонтер, слесарь и др.).

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной ситуации: оповестить об опасности окружающих людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. При угрозе жизни - покинуть помещение;

4.2. В случае угрозы или в случае приведения в исполнение террористического акта, немедленно эвакуирует обучающихся и персонал, докладывает непосредственному руководителю, вызывает полицию, а при необходимости пожарную охрану и скорую помощь;

4.3. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в классе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья и т.п; отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании предохранительного клапана, парении и протекания воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.4. В случае возникновения пожара преподаватель действует в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При возгорании электропроводки или эксплуатируемого оборудования, необходимо немедленно отключить его от электрической сети, приступить к тушению очага пожара огнетушителем и доложить непосредственному руководителю. При возгорании помещения или какого-либо оборудования и невозможностью потушить очаг возгорания первичными средствами пожаротушения, педагог обязан:

- эвакуировать обучающихся и персонал в место сбора при пожаре;
- сообщить об этом непосредственному руководителю;
- принять меры по тушению источника загорания, посредством первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и эвакуации материальных ценностей.
- вызвать пожарную охрану по телефону 112 с указанием точного места пожара (где горит, что горит, кто сообщил) и наличия в здании людей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.

4.5. Эвакуировать обучающихся из здания следует быстро, без паники и суеты. Покидая помещение, необходимо отключить все электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки. В месте сбора учитель должен проверить наличие обучающихся по списку.

4.6. При несчастном случае, происшедшем с работником или обучающимся, необходимо оказать пострадавшему первую помощь, действуя согласно Инструкции по охране труда «Оказание первой помощи пострадавшему» и доставить пострадавшего в медицинский кабинет колледжа, в случае невозможности, вызвать специалиста из медицинского кабинета колледжа на место происшествия. Поставить в известность непосредственного руководителя. Направить пострадавшего с сопровождающим лицом в ближайшее медицинское учреждение или вызвать «Скорую помощь» по телефону 112.

4.7. Обстановка на рабочем месте должна быть сохранена до начала расследования в том виде, в котором она была на момент несчастного случая (если это не угрожает жизни и здоровью людей и не приведет к аварии).

5. Требования охраны труда по окончании работ.

5.1. После окончания работы необходимо:

- навести порядок на рабочем месте, проконтролировать наведение порядка обучающимися на своих рабочих местах;
- убрать документацию, методические пособия, демонстрационный материал, инструменты, приспособления, средства индивидуальной защиты в отведенные для них места (при наличии);
- оргтехника, бытовые электроприборы, вентиляция, в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации – с соблюдением требований пожарной безопасности.

- окна, балконы, форточки и фрамуги закрыть на шпингалеты и (или) задвижки.

5.2. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом.

5.3. О замеченных во время работы неисправностях и неполадках доложить заведующему хозяйством.